



Medline, PsycINFO, ERIC & JBI

Guide d'utilisation

Ovid est une plateforme permettant l'accès à plusieurs bases de données, et de ce fait à des ressources en ligne, telles que des journaux et des e-books. La HEdS-Genève propose un accès via Ovid aux bases de données, Medline, PsycINFO et JBI.

**Accès (avec VPN
ou depuis les
postes HEdS)**

[Medline](#) [PsycInfo](#) [ERIC](#) [JBI](#)

Contenu

- Medline : base de données de plus de 30 millions de références d'articles publiés dans les revues biomédicales, dès 1946. Essentiellement en anglais, Medline indexe environ 5600 périodiques.
- PsycINFO : base de données sur les sciences sociales et comportementales. Essentiellement en anglais, PsycINFO indexe environ 2300 périodiques.
- ERIC : base de données sur les sciences de l'éducation
- JBI : base de données sur les sciences de la santé et les sciences infirmières, contenant des revues de littérature produites par le JBI (revues systématiques) et autres publications JBI.

**Domaines
couverts**

Medline : Médecine fondamentale et clinique, biologie, pharmacologie, sciences infirmières, physiothérapie, nutrition, santé publique, ...

PsycINFO : Littérature en psychologie, en sciences sociales, en sciences du comportement et en sciences de la santé.

ERIC : Sciences de l'éducation

JBI : Sciences de la santé, sciences infirmières, Evidence-based practice



[Tutoriels et guides](#) sur les pages web de la Bibliothèque et sur [Moodle](#).

Table des matières

Identification des mots-clés.....	1
Thésaurus	1
Opérateurs booléens.....	3
Recherche avancée	4
Gestion des résultats	10
Sauvegarde d'une référence ou équation de recherche.....	14
Références bibliographiques	15
Accès aux articles.....	16
Compte personnel	17

L'interface de recherche sur Ovid reste quasiment identique qu'on utilise Medline, PsycINFO, ERIC ou JBI. Ce guide présente donc en parallèle l'utilisation de ces deux bases de données.

**OVID propose de rechercher dans plusieurs bases de données en même temps :
toutefois, nous ne recommandons pas d'utiliser cette fonctionnalité.**

Tous les exemples de ce guide ont été fait sur Medline.

Identification des mots-clés



Les exemples de ce guide ont été créés sur Medline. Les descripteurs utilisés sont issus du thésaurus de Medline.

Commencer par décomposer la thématique de recherche en concepts. Pour chaque concept, utiliser si possible des termes du thésaurus (aussi appelés descripteurs) (voir partie *Thésaurus*) et des mots-clés libres. Il est important de penser à tous les dérivés ou aux synonymes : cela permet d'élargir ou de préciser la recherche. En combinant à la fois des descripteurs et des mots-clés libres, la recherche sera optimisée.

La langue d'interrogation des bases de données proposées par Ovid est l'anglais : *Deepl* ou un autre traducteur en ligne peuvent aider à traduire les concepts.

Exemple avec des descripteurs (MeSH) et des mots-clés libres :

Quels sont les effets du yoga sur l'anxiété de la femme enceinte ?

Concept 1

anxiety
stress, psychological
anxious

Concept 2

pregnancy
pregnant women
pregnant woman

Concept 3

yoga

Thésaurus

Un thésaurus est une liste de vocabulaire qui permet d'analyser le contenu principal d'un document. Les termes de ce vocabulaire (appelés descripteurs) sont attribués aux articles contenus dans une base de données. Chaque base de données a son propre thésaurus. Le thésaurus de Medline est le *Medical Subject Headings* (MeSH). Les descripteurs de Medline se nomment les *MeSH terms*. Le thésaurus de PsycINFO est le *Thesaurus of Psychological Index Terms*, le thésaurus de ERIC est le *Eric Subject Headings*. JBI ne possède pas de thésaurus.

Traduction

La langue d'interrogation sur Ovid étant en anglais, il est nécessaire de traduire les termes (issus des concepts) en anglais. Pour les recherches dans la partie Medline, il existe un outil qui traduit les termes du Thésaurus MeSH : **le portail terminologique de santé (HeTOP)** proposé par le CiSMéF.

Accès : <http://www.hetop.eu/hetop/>

The screenshot displays the HeTOP web application. At the top, the language is set to 'français' and the search term is 'anxiété'. The interface shows search options, a list of 'Meilleurs candidats' (Best candidates) on the left, and a detailed view of the selected term 'Anxiété' on the right. The detailed view includes tabs for Description, Hiérarchies, Relations, and PubMed / Doc'CiSMéF. It also shows logos for NIH, NLM, Inserm, and BioPortal. A section for 'Libellé préféré' (Preferred label) shows the French term 'anxiété' and the English translation 'anxiety'. A purple box highlights this translation with the text 'Traduction en anglais → Le terme MeSH à utiliser dans Medline'. Below this, the 'Définition du MeSH' (MeSH definition) is provided in French, English, and another English translation. The 'Synonyme MeSH' (MeSH synonym) section lists 'Angst'. On the left, a purple box points to the 'Meilleurs candidats' list with the text 'Propositions d'autres termes dérivés MeSH'. Another purple box points to the bottom of the list with the text 'Termes rejetés par le thésaurus. À ne pas utiliser en tant que terme MeSH'.

Meilleurs candidats

- anxiété [Descripteur MeSH]
- troubles anxieux [Descripteur MeSH]
- anxiété liée à un test [Descripteur MeSH]
- Angoisse de la séparation [Descripteur MeSH]
- anxiété de performance [Descripteur MeSH]
- troubles de l'adaptation [Descripteur MeSH]

MeSH (29)

Propositions d'autres termes dérivés MeSH

Termes rejetés par le thésaurus. À ne pas utiliser en tant que terme MeSH

Anxiété (Descripteur MeSH)

Description Hiérarchies Relations PubMed / Doc'CiSMéF

NIH NLM Inserm BioPortal RDF/XML

Voir toutes les langues Off

Identifiant d'origine

D001007

Libellé préféré

français anxiété

anglais anxiety

Traduction en anglais → Le terme MeSH à utiliser dans Medline

Définition du MeSH

français Sentiment persistant de crainte, appréhension et désastre imminent. [Traduction effectuée avant 2008]

anglais Feeling or emotion of dread, apprehension, and impending disaster but not disabling as with ANXIETY DISORDERS.

anglais Feelings or emotions of dread, apprehension, and impending disaster but not disabling as with ANXIETY DISORDERS.

Synonyme MeSH

anglais Angst




Ce traducteur traduit uniquement des termes médicaux contenus dans le thésaurus **MeSH** (MeSH Database). Pour d'autres termes ou pour les autres bases de données (JBI et PsycINFO), utiliser un dictionnaire de traduction général.

Opérateurs booléens

Les termes (mots-clés libres ou descripteurs) peuvent être combinés à l'aide des opérateurs booléens **AND**, **OR**, **NOT**. Il est possible de combiner autant de descripteurs et de mots-clés libres que nécessaire.

AND




Exemple :

yoga **AND** anxiety

Va rechercher des références comportant « yoga » **et** « anxiety ». Le **AND** sert à affiner la recherche.

OR




Exemple :

anxiety **OR** 'stress, psychological'

Va rechercher des références comportant **soit** « anxiety », **soit** « stress psychological » **soit** les deux. Le **OR** sert à élargir la recherche. Il est utile pour combiner les termes d'un même concept, que ce soit des descripteurs ou des mots-clés libres.

NOT




Exemple :

anxiety **NOT** 'anxiety disorders'

Va exclure le terme en deuxième position. Par exemple, si on souhaite effectuer une recherche sur l'anxiété mais qui ne concernerait pas les personnes souffrant de troubles anxieux. **Attention** : l'utilisation de cet opérateur booléen peut faire louper des références se trouvant dans l'intersection et qui peuvent être pertinentes !

L'équation de recherche permet de combiner tous les termes avec les opérateurs booléens. L'utilisation des parenthèses conserve une logique entre les termes et sépare les concepts.



Exemple d'une équation de recherche avec parenthèses (sans troncature ou expression exacte) :

(anxiety OR stress, psychological OR anxious) AND (pregnancy OR pregnant women OR pregnant woman) AND yoga

Recherche avancée

D'une manière générale, il est important de savoir que Ovid ne cherche pas les termes dans le texte intégral.

Recherche A - Vérification des termes dans le thésaurus & recherche concept par concept

Cliquer sur **Recherche classique**, vérifier que **Mot-clé** soit coché et taper le terme en anglais afin de le rechercher dans le thésaurus. Laisser coché **Associer le terme à la vedette-matière** (permet de chercher les termes du thésaurus) et cliquer sur **Recherche**.

Nous conseillons de laisser les **Limites** de côté, mais de les ajouter par la suite, si nécessaire et pertinent pour la recherche.

Votre terme est associé aux vedettes-matière suivantes :
 Cliquez sur une vedette-matière pour afficher les termes qui lui sont associés (plus génériques et plus spécifiques) dans l'arbre.
Term mapped through permuted index

☒ Inclure tous les termes qualificatifs **7**

Combiner les choix avec :
 OU **8** **9**

Sélectionner	Vedette-matière	Etendre	Restreindre	Note lexicale
☐	Anti-Anxiety Agents	☐	☐	①
☒ 2	Anxiety 1	☒ 3	☐ 4	5 ①
☐	Anxiety Disorders	☐	☐	①
☐	Test Anxiety	☐	☐	①
☐	Anxiety, Separation	☐	☐	①
☐	Dental Anxiety	☐	☐	①
☐	Performance Anxiety	☐	☐	①
☐	Test Anxiety Scale	☐	☐	①
☐	Manifest Anxiety Scale	☐	☐	①
☐	Anxiety, Castration	☐	☐	①
☐	anxiety.mp. rechercher comme mot-clé 6			

Le thésaurus se présente sous forme de liste **(1)**, ce qui permet d'avoir un aperçu des termes du thésaurus et de leur hiérarchie. Pour voir plus précisément l'arborescence, cliquer sur les termes du thésaurus, ce qui permet de visualiser la hiérarchie entre les termes. (pour revenir en arrière, cliquer sur **Précédente** en haut au milieu. << Précédente)

Sélectionner le ou les termes du thésaurus souhaité(s) **(2)**.

Il est conseillé de cocher **Etendre** (prend en compte les termes plus spécifiques du descripteur et élargit les résultats de recherche) Attention : dans PsycINFO, la case **Etendre automatiquement** est toujours cochée par défaut **(3)**.

L'option **Restreindre** permet de limiter la recherche aux documents dans lesquels la **vedette-matière** est le sujet principal **(4)** : attention, car cette option peut restreindre votre recherche, surtout en cas de multiple thématiques dans la question de recherche.

En cliquant sur **Note lexicale (5)**, il est possible de voir une définition du terme du thésaurus, ainsi que les termes rejetés ou liés, ou encore la date à laquelle ce descripteur a été ajouté à Medline.

Si le terme cherché n'existe pas dans le thésaurus, il est possible de l'utiliser en mot-clé libre, en cochant la case **Rechercher comme mot-clé**. Cette option est notamment utile pour rechercher des mots-clés libres (va chercher dans le titre et/ou dans l'abstract). **(6)**. Le mot-clé s'indique comme **.mp**, ce qui permet de chercher dans plusieurs champs à la fois : titre, abstract, mots-clés de thésaurus, ainsi que d'autres champs supplémentaires.

Enfin, il est possible de cliquer sur **Inclure tous les termes qualificatifs** (qui permet de toucher différents aspect du terme recherché – par exemple : psychologie, diagnostic etc.. en cochant la case, cela élargit la recherche), attention : cela risque d'exclure des résultats pertinents. Les **termes qualificatifs** sont des facettes ou aspects spécifiques des MeSH term. Peut être utiles pour une recherche rapide sur un sujet, mais ne sont pas recommandés pour des recherches exhaustives, car ils ne sont pas précis à 100 % et vous risquez de manquer des articles pertinents. Existe uniquement dans Medline (7). Si l'option n'est pas sélectionnée, la page web qui suivra indiquera les termes qualificatifs existants.

Termes qualificatifs de : **Anxiety**

Combiner les choix avec :

OU

Continuer

☐ Include All Subheadings (107634)
ou choisissez un ou plusieurs de ces qualificatifs

☐ /bl - Blood (939)
☐ /dt - Drug Therapy (7058)

☐ /cf - Cerebrospinal Fluid (26)
☐ /ec - Economics (130)

☐ /ci - Chemically Induced (2515)
☐ /en - Enzymology (153)

☐ /cl - Classification (253)
☐ /ep - Epidemiology (15696)

Si plusieurs termes pour un même concept sont requis, vérifier que **OU (OR)** soit indiqué sous **Combiner les choix avec** (8).

Et cliquer sur **Continuer** (9).

Le terme sera recherché dans la base de données, et le résultat de la recherche sera visible dans l'**Historique des recherches** :

Historique des recherches (1) ^					Voir les sauvegardes	
☐	# ▲ Recherches	Résultats	Type	Actions	Annotations	
☐	1 Anxiety/	107634	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	

Recommencer avec tous les termes pour le même concept.

Historique des recherches (3) ^					Voir les sauvegardes	
☐	# ▲ Recherches	Résultats	Type	Actions	Annotations	
☒	1 exp Anxiety/	112593	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	
☒	2 anxious.mp.	20627	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	
☒	3 Stress, Psychological/	133884	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	
Enregistrer Supprimer		Combiner les choix avec : Et Ou				

Une fois tous les termes (descripteurs ou mots-clés libres) d'un même concept recherché, les cocher et cliquer sur **OU (OR)** pour les combiner entre eux.

4	1 or 2 or 3	243328	Advanced	Display Results	More ▾	
---	-------------	--------	----------	-----------------	--------	--

Recommencer la démarche avec tous les concepts de la recherche, puis passer à la partie *Combinaison des concepts entre eux dans l'historique de recherche*.

Recherche B - en passant uniquement par Index et Champs

Depuis cette option, il est possible de rechercher un mot-clé dans un ou plusieurs champs de recherche.

- **Tous les champs (af)** : cherche dans le **titre**, **abstract**, **mots-clés des auteurs (author keywords)** et **MesH Terms**.
- **Title (ti)** cherche dans le **titre**
- **Abstract (ab)** : cherche dans **l'abstract**.
- **MeSH Subject Heading (sh)**: cherche uniquement dans les **MesH** choisi en tant que sujet principal.

Rentrer le mot-clé souhaité (descripteur ou mot-clé libre), cocher le ou les champs de recherche voulu(s), puis cliquer sur **Rechercher**.

Recherche libreCitationOutilsIndex et champsRecherche classiqueRecherche avancée

1 ressource sélectionnéesMasquerChanger

Ovid MEDLINE(R) ALL 1946 to September 05, 2023

Anxiety

RechercherAfficher les index

Mes champsTous les champsEffacer les sélections

☒af: Tous les champs

☒ab: Abstract

☐af: Abstract Label

☐my: Anatomy Supplementary Concept

☐mx: Anatomy Supplementary Concept Word

☐id: Article Identifier

☐au: Author Last Name

☐oi: Author NameID

☐au: Authors

☐fu: Authors Full Name

☐bd: Beginning Date

☐ba: Book Accession

☐bo: Book Authors

☐bf: Book Authors Full Name

☐be: Book Edition

☐be: Book Editors

☐bp: Book Part

☐bt: Book Title

☐bv: Book Volume

☐cd: Cited Reference DOI

☐cp: Cited Reference Date

☐rp: Cited Reference Issue

☐cz: Cited Reference PMCID

☐cp: Cited Reference Page

☐ry: Cited Reference Publisher Identifier

☐cs: Cited Reference Source

☐rz: Cited Reference UI

☐co: Cited Reference Volume

☐ct: Collection Title

☐cm: Comments

☐ci: Conflict of Interest

☐cb: Contribution Date

☐cz: Copyright Index

☐ca: Corporate Author

☐cp: Country of Publication

☐dt: Create Date

☐dp: Date of Publication

☐doi: Digital Object Identifier

☐ex: Editor Last Name

☐ed: Editors

☐fe: Editors Full Name

☐ep: Electronic Date of Publication

☐et: Ending Date

☐ez: Entry Date

☐ec: Equal Contributor

☐es: Exploded Sub-Heading

☐fv: Floating Sub-Heading

☐fs: Floating Sub-Heading Word

☐gs: Gene Symbol

☐gw: Gene Symbol Word

☐nt: General Note

☐gr: Grant Acronym

☐gc: Grant Country

☐gi: Grant Information

☐no: Grant Number

☐go: Grant Organization

☐ib: ISBN

☐ia: ISO Journal Abbreviation

☐il: ISSN Linking

☐ip: ISSN Print

☐ig: Indexing Method

☐ie: Institution

☐ir: Investigator

☐ia: Investigator Affiliation

☐ic: Investigator NameID

☐ip: Issue/Part

☐ja: Journal Abbreviation

☐jn: Journal Name

☐js: Journal Subset

☐jw: Journal Word

☐kw: Keyword Heading

☐ko: Keyword Heading Owner

☐kf: Keyword Heading Word

☐lp: Language

☐md: MeSH Date

☐sh: MeSH Subject Heading

☐mt: Media Type

☐nc: NLM Category

☐jc: NLM Journal Code

☐nl: NLM Journal Name

☐nm: NLM Journal Word

☐nm: Name of Substance Word

☐oi: Object ID

☐os: Organism Supplementary Concept

☐oc: Organism Supplementary Concept Word

☐ot: Original Title

☐oa: Other Abstract

☐oi: Other ID

☐pm: PMC Identifier

☐pg: Page

☐pn: Personal Name as Subject

☐pl: Place of Publication

☐uc: Population Supplementary Concept

☐uc: Population Supplementary Concept

☐pa: Primary Author

☐ps: Protocol Supplementary Concept

☐pc: Protocol Supplementary Concept Word

☐pr: PubMed Central Release

☐ph: Publication History Status

☐pp: Publication Status

☐pt: Publication Type

☐di: Publisher Item Identifier

☐rs: Rare Disease Supplementary Concept

☐rd: Rare Disease Supplementary Concept

☐sd: Secondary Source ID

☐sl: Secondary Source Link

☐sm: Section

☐sm: Space Flight Mission

☐st: Status

☐hw: Subject Heading Word

☐sy: Synonyms

☐tw: Text Word

☐ti: Title

☐tc: Title Comment

☐ui: Unique Identifier

☐up: Update Date

☐vd: Version Date

☐vi: Version ID

☐vo: Volume

☐vb: Volume Book Title

☐yr: Year of Publication

Dans cet exemple, nous avons recherché les mots-clés libres dans les champs **Title** et **Abstract** et les descripteurs dans les champs **Title**, **Abstract** et **MeSH Subject Heading**.

Le terme sera recherché dans la base de données, et le résultat de la recherche sera visible dans l' *Historique des recherches*:

☐ # ▲ Recherches	Résultats	Type	Actions	Annotations
☐ 1 Anxiety.ab,sh,ti.	286813	Classique	Afficher des résultatsPlus ▾	

Recommencer avec tous les termes pour le même concept.

Historique des recherches (3) ^					Voir les sauvegardes		
☐	# ▲	Recherches	Résultats	Type	Actions		Annotations
☒	1	anxiety.ab,sh,ti.	286813	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	
☒	2	anxious.ab,ti.	20569	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	
☒	3	stress, psychological.sh.	133884	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	
Enregistrer Supprimer Combiner les choix avec : Et <input checked="" type="button" value="Ou"/>							

Une fois tous les termes (descripteurs ou mots-clés libres) d'un même concept recherché, les cocher et cliquer sur **OU (OR)** pour les combiner entre eux.

☐	4	1 or 2 or 3	404392	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	
--------------------------	---	-------------	--------	-----------	------------------------	--------	--

Recommencer la démarche avec tous les concepts de la recherche, puis passer à la partie **Combinaison des concepts entre eux dans l'historique de recherche.**

Combinaison des concepts entre eux dans l'historique de recherche

Une fois les différents concepts recherchés, il faut les combiner entre eux avec l'opérateur booléen **ET (AND)**. Si l'entièreté de l'historique de recherche ne s'affiche pas, cliquer sur **Afficher** en haut à droite de l'**Historique des recherches**. Info : Un des concepts de notre questions de recherche ne contient qu'un seul terme (Yoga).

Historique des recherches (9) ^					Voir les sauvegardes +	
☐	# ▲ Recherches	Résultats	Type	Actions	Plus ▾	Annotations
☐	1 exp Anxiety/	112593	Classique	Afficher des résultats		☐ Afficher

Historique des recherches (9) ^					Voir les sauvegardes +	
☐	# ▲ Recherches	Résultats	Type	Actions	Plus ▾	Annotations
☐	1 exp Anxiety/	112593	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	☐
☐	2 anxious.mp.	20627	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	☐
☐	3 Stress, Psychological/	133884	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	☐
☒	4 1 or 2 or 3	244642	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	☐
☐	5 exp Pregnancy/	1010555	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	☐
☐	6 exp Pregnant Women/	14719	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	☐
☐	7 pregnant woman.mp.	11459	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	☐
☒	8 5 or 6 or 7	1013277	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	☐
☒	9 exp Yoga/	3815	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	☐
Enregistrer		Supprimer	Combiner les choix avec : Et Ou		Masquer	

L'interaction s'affiche. L'historique de recherche garde en mémoire les recherches effectuées pendant la session de travail en les numérotant par ordre de recherche (voir partie **Compte personnel**).

Les concepts combinés s'affichent dans l'**Historique de recherche**. En cliquant sur **Afficher des résultats**, on accède à la liste complète des résultats. Pour plus d'informations à ce sujet, voir la partie **Gestion des résultats**.

☐	10 4 and 8 and 9	52	Classique	Afficher des résultats	Plus ▾	☐
--------------------------	------------------	----	-----------	-------------------------------	--------	--------------------------



Attention : En combinant les différents concepts entre eux, il n'y a pas l'aperçu du détail de l'équation combinée avec les mots-clés, mais uniquement **1 and 2 and 3, ...**. Pour obtenir les équations entières avec mots-clés, faire un copier-coller de chaque terme dans les fenêtres des champs en ajoutant les parenthèses et les opérateurs booléens et cliquer sur **Rechercher**. L'équation avec mots-clés apparaîtra et doit correspondre au même nombre de résultats que l'équation finale.

Recherche libre

Citation

Outils

Index et champs

Recherche classique

Recherche avancée

1 ressource sélectionnées

Masquer

Changer

Ovid MEDLINE(R) ALL 1946 to September 05, 2023

Mot-clé

Auteur

Titre

Revue

(exp Anxiety/ OR anxious.mp. OR Stress, Psychological/) AND (exp Pregnancy/ OR exp Pregnant Women/ OR pregnant woman.mp.) AND exp Yoga/

Rechercher

Term Finder

Inclure multimédia

Associer le terme à la vedette-matière

Gestion des résultats

Cliquer sur **Afficher des résultats** pour afficher les résultats d'une ligne de l'**Historique de recherche**.

Masquer

Options

Rechercher l'information

Vous avez recherché :

(exp Anxiety/ or anxious.mp. or Stress, Psychological/) and (exp Pregnancy/ or exp Pregnant Women/ or pregnant woman.mp.) and exp Yoga/

1

Termes utilisés :

anxiety
anxious
pregnancy
pregnant
woman
women
stress,
psychological
yoga

La recherche a renvoyé :

52 résultats avec contenu de type texte

Trier par :

-

Personnaliser l'affichage

Filtrer par

Ajouter à l'historique de recherche

Sélectionné(s) uniquement (0)

Années

Toutes les années

Current year

Past 3 years

Past 5 years

Période particulière

Sujet

Auteur

7

Imprimer

Courrier électronique

Exporter

Mes Projets

Voir la Sélection

Tout

Plage:

Effacer

Afficher:

10 Par page

1

ALLER A >>

Suivant >

1

Efficacy of Prenatal Yoga in the Treatment of Depression and Anxiety during Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Lin IH, Huang CY, Chou SH, Shih CL

International Journal of Environmental Research & Public Health [Electronic Resource]. 19(9), 2022 04 28.

[Journal Article. Meta-Analysis. Systematic Review]

2

UI: 35564762

Digital Object Identifier

https://dx.doi.org/10.3390/ijerp...

Authors Full Name

Lin, I-Hui, Huang, Chueh-Yi, Chou, Shih-Hsiang, Shih, Chia-Lung

3

Afficher un résumé

Citer

Mes Projets

Annoter

5

Résumé

Référence complète

Articles Similaires

Cité dans ...

4 Full Text

External Resolver

2

The Effects of Yoga on Pregnancy, Stress, and Anxiety in Infertile Individuals: A Systematic Review.

Demir Yildirim A, Gungor Satilmis I

Holistic Nursing Practice. 36(5):275-283, 2022 Sep-Oct 01.

[Journal Article. Systematic Review]

UI: 35981112

Digital Object Identifier

https://dx.doi.org/10.1097/HNP.0...

Authors Full Name

Demir Yildirim, Ayca, Gungor Satilmis, Ilkay

Afficher un résumé

PDF (185KB)

Citer

Mes Projets

6

Annoter

4

Ovid Full Text

Résumé

Référence complète

Articles Similaires

Cité dans ...

External Resolver

10


- 1) La **recherche** concernée s'affiche en haut à gauche
- 2) Le **détail des références** s'affiche sous forme de liste. En cliquant sur le titre, des informations bibliographiques très précises et exhaustives s'affichent
- 3) Il est possible de dérouler **l'abstract** pour le consulter
- 4) Pour accéder au **full text**, cliquer sur le lien. Parfois, **l'accès direct au PDF** est proposé
- 5) Il est possible de **citer** directement une référence
- 6) Ajouter la référence à un **dossier pour la sauvegarder** (nécessite d'avoir un compte – Voir partie **Compte personnel**)
- 7) Il est possible **d'imprimer** les résultats et l'historique de recherche avec différents paramétrages pour le contenu des informations (**Imprimer**), de les envoyer par email (**Courrier électronique**), ou d'exporter les références dans différents formats (**Exporter**). Pour cela, cocher tout d'abord la case à côté de la référence.
- 8) Depuis la recherche de base, il est possible d'accéder à uniquement des résultats en Open Access (accès libre aux publications)

Affichage

Les résultats s'affichent sous forme de liste, avec les publications les plus récentes en premier (paramétrage par défaut). Pour tirer les résultats, aller dans les filtres sur le côté, et sous **Filtrer par**, sélectionner le critère voulu dans la liste déroulante.

Veille et alertes

A côté de chaque recherche dans l'**Historique de recherche**, il est possible de configurer une alerte (**Créer une alerte automatique**) ou de créer un flux RSS (**Créer RSS**) qu'il est aussi possible de configurer. Pour cela, il est nécessaire d'avoir un compte – Voir partie **Compte personnel**



Paramétrer ensuite l'alerte selon les préférences.

Pour plus d'informations sur les alertes et les flux RSS, merci de consulter le guide pratique **Alertes et Flux RSS.**

Filtres

À gauche des résultats, différents filtres sont proposés pour limiter les résultats : **Années, Sujet, Auteur, Revue, Type de publication**

The screenshot shows a dropdown menu titled 'Filtrer par' with an upward arrow icon. Inside the menu, there is a blue link 'Ajouter à l'historique de recherche' with a plus icon. Below it, it says 'Sélectionné(es) uniquement (0)'. Then, there are five filter categories, each with a downward arrow: 'Années', 'Sujet', 'Auteur', 'Revue', and 'Type de publication'.

Il est aussi possible d'appliquer des filtres supplémentaire, grâce au menu des filtres (**Limites**), ajouter les limites désirées et cliquer sur **Rechercher**.

La recherche se lance à nouveau et elle s'ajoute à l'historique de recherche. Il est aussi possible de cliquer sur **Autres limites** pour afficher plus de possibilités de limites, notamment pour rajouter des limites d'âge (**Age Groups**). Pour plus d'informations sur les filtres, cliquer à chaque fois sur le (i). Pour lancer la recherche, cliquer sur **Limiter une recherche** en bas du formulaire.

The screenshot shows the search interface with the 'Recherche classique' tab selected. At the top, there are tabs for 'Recherche libre', 'Citation', 'Outils', 'Index et champs', 'Recherche classique', and 'Recherche avancée'. Below the tabs, it says '1 ressource sélectionnées' with links 'Masquer' and 'Changer'. A search bar contains the text 'Ovid MEDLINE(R) ALL 1946 to September 05, 2023'. Below the search bar, there are radio buttons for 'Mot-clé', 'Auteur', 'Titre', and 'Revue'. A search button labeled 'Rechercher' is highlighted with a purple box. Below the search bar, there are checkboxes for 'Inclure multimédia' and 'Associer le terme à la vedette-matière'. A section titled 'Limites' is highlighted with a purple box, containing a grid of checkboxes: 'Abstracts', 'No Language Specified', 'Humans', 'Pharmacologic Actions', 'Structured Abstracts', 'Full Text', 'Clinically Useful Journals (JMLA July 2023)', 'Remove Preprint Records', 'English Language', 'Review Articles', 'Latest Update', and 'COVID-19'. Below the 'Limites' section, there is a 'Publication Year' field with two dropdown menus. At the bottom, there are two buttons: 'Autres limites' (highlighted with a purple box) and 'Personnaliser les limites'.

Astuce ! Pour sélectionner plusieurs critères, maintenir la touche CTRL appuyée et cliquer sur les critères voulus.

Détails de la référence d'article

Une fois sur la référence de l'article, des informations sur le contenu de l'article sont disponibles, notamment l'abstract et les **MeSH Subject Heading** utilisés pour décrire la référence. Il est notamment possible de naviguer de références en références, avec les flèches : Suivant >

Sur le côté, on retrouve différentes fonctionnalités :



- **Résumé**: permet de réduire l'affiche des informations de la référence de l'article, et ne garder que les informations essentielles.
- **Citer** : permet de citer la référence directement dans trois normes bibliographiques (AMA, APA, MLA). (Astuce : utiliser le logiciel Zotero pour plus de fonctionnalité de citations! Voir partie **Références bibliographiques**)
- **Articles Similaires**: permet de trouver des articles similaires à la référence, en lançant une nouvelle recherche
- **Cité dans...**: trouve des articles citant cette référence
- **Full Text** : permet d'accéder au texte intégral de la référence. Voir partie **Accès aux articles**
- **+Mes Projets**: permet d'ajouter la référence à un dossier lié au compte OVID (nécessite d'avoir un compte – voir partie **Compte personnel**)

Sauvegarde d'une référence ou équation de recherche


Pour sauvegarder une référence ou une équation de recherche, il faut être connecté·e à un compte OVID. (voir partie *Compte personnel*)

Une fois connecté·e, le contenu enregistré se trouve sous *Mon espace de travail*.




Sauvegarder une équation de recherche

Dans l'*Historique de recherche*, cliquer sur *Plus*, puis *Enregistrer*



Paramétrer ensuite les options de sauvegarde.

Sur *Mon espace de travail*, les recherches sauvegardées s'affichent et il est possible de les *modifier*, de les *envoyer par mail* ou de les *supprimer*. Pour lancer à nouveau une recherche, cliquer sur *Run*. Les recherches seront rajoutées à l'historique de recherche.



Sauvegarder une référence



A côté de la référence souhaitée, cliquer sur **+Mes Projets**, puis ajouter la référence à un nouveau projet ou à un projet existant et cliquer sur **Ajouter des éléments**.

Ajouter les éléments à

☒ un projet existant

Anxiété Yoga

☐ un nouveau projet

Nom du projet *

Saisissez le nom du projet

Description du projet

Jusqu'à 256 caractères

Saisissez la description du projet

Annuler Ajouter des éléments

Sur *Mon espace de travail*, les références sauvegardées s'affichent dans les projets.


Références bibliographiques

Exportation des résultats vers un logiciel de gestion de références bibliographiques

Rappel : pour installer et prendre en mains Zotero, consulter le Guide d'utilisation Zotero disponible sur [nos pages web](#).

Zotero :

Après ouverture du navigateur Firefox et installation du logiciel Zotero, les références peuvent être exportées directement depuis les icônes 📁 (liste de références à sélectionner) ou 📄 (référence individuelle) affichées dans la barre d'adresse URL



Autre logiciel de gestion de références bibliographiques

Pour exporter dans un autre logiciel de gestion de références bibliographiques, cocher les références nécessaires puis cliquer sur **Export**.



Sélectionner ensuite **RIS** sous format et exporter le fichier. Un fichier est téléchargé et ce dernier peut être ouvert avec un logiciel de gestion de références bibliographiques.

Accès aux articles

De nombreuses références dans Ovid sont accompagnées de liens sur des sites web d'éditeurs qui donnent accès à la version électronique de l'article. Pour tenter d'obtenir l'article, cliquer sur l'onglet indiqué à droite de l'écran (à la première utilisation, il se peut que le navigateur utilisé demande une validation – dans ce cas, cliquer sur le lien proposé):

Titre de l'article

1. **Efficacy of Prenatal Yoga in the Treatment of Depression and Anxiety during Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis.**

Lin IH, Huang CY, Chou SH, Shih CL

International Journal of Environmental Research & Public Health [Electronic Resource]. 19(9), 2022 04 28.
[Journal Article. Meta-Analysis. Systematic Review]

UI: 35564762

Digital Object Identifier
<https://dx.doi.org/10.3390/ijerp...>

Authors Full Name
Lin, I-Hui, Huang, Chueh-Yi, Chou, Shih-Hsiang, Shih, Chia-Lung

Auteurs

Titre du périodique*, année, numéro, pages et DOI

Résumé
Référence complète
Articles Similaires
Cité dans ...
Full Text
External Resolver

Lien vers le texte intégral

Afficher un résumé ^

AB Women commonly suffer from depression during pregnancy. For reducing depression, yoga seems to be more suitable for **pregnant** women than other physical activities because of its low exercise intensity. The objective of this study was to assess the efficacy of prenatal yoga on the treatment of depression during pregnancy. Three electronic databases were searched for relevant articles from their inception to May 2021, including PubMed, Cochrane Library, and ScienceDirect. Pre- and post-test outcomes were adopted to estimate standardized mean difference with a 95% confidence interval for assessing the efficacy of yoga. Heterogeneity among articles was detected using I² value. A total of 13 articles that contained 379 subjects were included for meta-analysis. No significant improvement in depression scores after practicing yoga was observed for women without depression (p = 0.09) but significant improvement was observed for women with depression (p = 0.001). Although significant improvement in anxiety scores after yoga was observed for women without depression (p = 0.02), the results of the sensitivity analysis were not consistent, while significant improvement in anxiety scores after yoga was also observed for women with depression (p < 0.00001). The current evidence has suggested that yoga had significant improvement in depression and anxiety scores in **pregnant** women with depression. However, the level of evidence of this study was not high. More articles with high levels of evidence should be conducted to confirm our conclusion in the future.

Citer + Mes Projets Annoter

S'il n'y a pas d'accès au texte intégral depuis la base de données :

- Sur un ordinateur personnel ou hors HEdS, installer le [VPN](#) et essayer d'accéder à l'article ;
- Si pas d'accès :
 - Relever toutes les coordonnées nécessaires à la localisation de la revue : titre complet du périodique, année, numéro, pages, titre de l'article, auteur(s), DOI
 - Suivre les différentes étapes énumérées dans le guide pour la **localisation d'articles** sur nos [pages web](#).
- En cas de difficulté, s'adresser au service du prêt.

Traduction des articles

Il existe des outils informatiques en ligne et gratuits qui permettent de traduire des textes. C'est notamment le cas de DeepL translator : www.deepl.com

Compte personnel

Le compte Ovid est un espace personnel de travail qui permet entre autres de :

- sauvegarder des recherches et équations de recherche, créer des alertes ou des flux RSS ou organiser les recherches

Pour se connecter, cliquer sur [Mon compte](#) en haut à droite.

La création d'un compte est gratuite. Il est seulement nécessaire d'avoir une adresse mail valable. Renseigner les informations demandées (attention : pour le nom du compte personnel, ne pas mettre d'espace).

 **Pas de compte personnel ?**

Créer un compte personnel pour enregistrer des recherches, créer des alertes et gérer la recherche.

[Créer un compte](#)



Consulter également le [tutoriel vidéo Recherche documentaire sur les bases de données](#) (section Recherche documentaire avancée de notre page Moodle) réalisé par la Bibliothèque.