

Medline via PubMed

Guide d'utilisation

PubMed est un système de recherche d'informations médicales élaboré par la National Library of Medicine (NLM) aux Etats-Unis. Il propose l'accès libre et gratuit à la base de données Medline.

Accès	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Contenu	• Medline : base de données de plus de 30 millions de références d'articles publiés dans les revues biomédicales, dès 1966. • Essentiellement en anglais, Medline indexe environ 5200 périodiques.
Domaines couverts	Médecine fondamentale et clinique, biologie, pharmacologie, sciences infirmières, physiothérapie, nutrition, santé publique, ...



[Tutoriels et guides](#) sur les pages web de la Bibliothèque et sur [Moodle](#).

Table des matières

Identification des mots-clés.....	2
Thésaurus MeSH.....	2
Opérateurs booléens.....	4
Recherche avancée	5
Gestion des résultats	11
Sauvegarde d'une référence ou équation de recherche.....	15
Références bibliographiques	16
Exporter l'historique dans un fichier Excel	18
Accès aux articles.....	20
Compte personnel	21

Identification des mots-clés


Commencer par décomposer la thématique de recherche en concepts. Pour chaque concept, utiliser si possible des termes du thésaurus (aussi appelés descripteurs) (voir partie *Thésaurus MeSH*) et des mots-clés libres. Il est important de penser à tous les dérivés ou aux synonymes : cela permet d'élargir ou de préciser la recherche. En combinant à la fois des descripteurs et des mots-clés libres, la recherche sera optimisée.

La langue d'interrogation de PubMed est l'anglais : *DeepL* ou un autre traducteur en ligne peuvent aider à traduire les concepts.


Exemple avec des **descripteurs** et des **mots-clés libres** :

Est-ce que **l'hypertension artérielle** chez les **femmes** peut être réduite avec une **pratique du yoga** ?

Concept 1



Concept 2



Concept 3



Thésaurus MeSH

Un thésaurus est une liste de vocabulaire qui permet d'analyser le contenu principal d'un document. Les termes de ce vocabulaire (appelés descripteurs) sont attribués aux articles contenus dans une base de données. Chaque base de données a son propre thésaurus. Le thésaurus de Medline est le *Medical Subject Headings* (MeSH). Les descripteurs de Medline se nomment les *MeSH terms*.

Traduction

La langue d'interrogation de PubMed étant en anglais, il est nécessaire de traduire les termes (issus des concepts) en anglais. Il existe un outil qui traduit les termes du Thésaurus MeSH : *le portail terminologique de santé (HeTOP)* proposé par le CiSMéF.

Accès : <http://www.hetop.eu/hetop/>

Terme recherché

HeTOP français hypertension

Vos recherches

257 ressource(s) trouvée(s) en 0,06 s

Meilleurs candidats

- hypertension artérielle [Descripteur MeSH]
- préhypertension [Descripteur MeSH]
- hypertension rénale [Descripteur MeSH]
- hypertension portale [Descripteur MeSH]
- hypertension oculaire [Descripteur MeSH]
- hypertension masquée [Descripteur MeSH]
- 18,19,20-trinor-17-cyclohexyl-13,14-dehydroprostaglandin F2alpha methyl ester [MeSH Concept Supplémentaire]
- Hypertension essentielle [Descripteur MeSH]
- hypertension artérielle maligne [Descripteur MeSH]
- Hypertension artérielle gravidique [Descripteur MeSH]

MeSH (255)

CISMeF (2)

Propositions d'autres termes dérivés MeSH

Termes rejetés par le thésaurus. À ne pas utiliser en tant que terme MeSH

Hypertension artérielle [Descripteur MeSH]

Description Hiérarchies Relations PubMed / DocCISMeF

NIH NLM Inserm BioPortal RDF/XML

Voir toutes les langues Off

Identifiant d'origine

D006973

Libellé préféré

hypertension artérielle

hypertension

Traduction en anglais →
Sous « Libellé préféré » se trouve le terme MeSH à utiliser dans PubMed

Définition du MeSH

Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.

Traduction automatique contrôlée du MeSH

haute TENSION artérielle systémique continue. Fondé sur des lectures multiples (DÉTERMINATION DE TENSION), l'hypertension est actuellement définie comme un phénomène dans lequel la PRESSION SYSTOLIQUE est systématiquement supérieure à 140 mm HG ou quand la PRESSION DIASTOLIQUE est systématiquement supérieure à 90 mm Hg.

Synonyme MeSH

blood pressure, high blood pressures, high high blood pressure high blood pressures

Synonyme CISMeF

augmentation de la pression artérielle hypertendu hypertendu Hypertension Hypertension chronique



Ce traducteur traduit uniquement des termes médicaux contenus dans le thésaurus **MeSH** (MeSH Database). Pour d'autres termes, utiliser un dictionnaire de traduction général.

Consultation du MeSH Database

Dans PubMed, il est aussi possible de consulter le thésaurus MeSH depuis la page d'accueil en cliquant sur **MeSH Database** en dessous de **Explore**, en bas à droite de l'écran.


Learn About PubMed FAQs & User Guide Finding Full Text	Find Advanced Search Clinical Queries Single Citation Matcher	Download E-utilities API FTP Batch Citation Matcher	Explore MeSH Database Journals
---	--	--	--

Pour une recherche par le **MeSH Database**, voir la partie **Recherche en passant par le MeSH database**.

Opérateurs booléens

Les termes (mots-clés libres ou descripteurs) peuvent être combinés à l'aide des opérateurs booléens **AND**, **OR**, **NOT**. Il est possible de combiner autant de descripteurs et de mots-clés libres que nécessaire.


AND



Exemple : yoga **AND** hypertension

Va rechercher des références comportant « yoga » **et** « hypertension ». Le **AND** sert à affiner la recherche.


OR



Exemple : hypertension **OR** 'high blood pressure'

Va rechercher des références comportant **soit** « hypertension », **soit** « high blood pressure » **soit** les deux. Le **OR** sert à élargir la recherche. Il est utile pour combiner les termes d'un même concept, que ce soit des descripteurs ou des mots-clés libres.


NOT



Exemple : hypertension **NOT** geriatrics

Va exclure le terme en deuxième position. Par exemple, si on souhaite effectuer une recherche sur l'hypertension mais qui ne concernerait pas tous les aspects de gériatrie. **Attention** : l'utilisation de cet opérateur booléen peut faire louper des références se trouvant dans l'intersection et qui peuvent être pertinentes !

L'équation de recherche permet de combiner tous les termes avec les opérateurs booléens. L'utilisation des parenthèses conserve une logique entre les termes et sépare les concepts.



Exemple d'une équation de recherche avec parenthèses (sans troncature ou expression exacte) :

(hypertension OR high blood pressure OR HBP) AND (women OR female OR woman) AND yoga


Recherche avancée

Cliquer sur **Advanced**, qui est le menu incontournable pour préciser et affiner la recherche.



Par défaut, la recherche se fait dans **All fields**, PubMed va donc chercher les termes dans tous les champs.

Pour être plus précis·e, choisir le champ souhaité en cliquant dessus :



- **All fields** : cherche dans le **titre**, **abstract**, **mots-clés des auteurs** (**author keywords**) et **MesH Terms**.
- **Title/Abstract** : cherche dans le **titre**, **abstract**, **mots-clés des auteurs** (**author keywords**).
- **MeSH Terms** : cherche uniquement dans les **MesH Terms**, en intégrant les descripteurs plus spécifiques dans l'arborescence du thésaurus.
- **MeSH Major Topic** : cherche avec le **MeSH Terms** choisi en tant que sujet principal.
- **Transliterated Title** : permet de trouver des articles dans la langue du mot utilisé. Ex : grossesse va renvoyer comme résultats des articles dont le titre comporte le mot grossesse en français et par extension, de trouver uniquement des articles en français. Cela permet aussi de trouver des articles avec des sujets similaires en parcourant l'indexation (MeSH Terms).

Recherche en passant uniquement par la Query Box



Attention, cette option peut comprendre des biais de résultats quand on mélange les opérateurs booléens OR et AND. Privilégier plutôt la recherche en passant par l'historique de recherche (ci-après), pour les recherches plus complexes.

a. Insérer dans la fenêtre de recherche :

- **soit** un seul terme pour un concept

Add terms to the query box

All Fields

hypertension

×

ADD

Show Index

- **soit** plusieurs termes pour un même concept

Dans ce cas, séparer les termes (descripteurs ou mots-clés libres) avec l'opérateur booléen **OR**

Add terms to the query box

All Fields

hypertension OR high blood pressure

×

ADD

Show Index

- b. Cliquer sur **ADD**.
- c. Le(s) terme(s) se placent automatiquement dans la **Query box**.
- d. Répéter la première étape avec les autres concepts et cliquer sur **AND** à chaque fois. Pour chaque nouveau terme ajouté dans la **Query box**, des parenthèses et l'opérateur booléen **AND** s'ajouteront automatiquement.

The screenshot shows the search interface. At the top, there is a section titled 'Add terms to the query box' which includes a dropdown menu set to 'All Fields', a text input field containing 'Enter a search term', and a blue button labeled 'AND' with a dropdown arrow. Below this is a 'Query box' containing the text '((yoga) AND (hypertension OR high blood pressure)) AND (women)'. To the right of the 'Query box' is a blue button labeled 'Search' with a dropdown arrow. A purple arrow points to the 'Search' button.

- e. Pour accéder directement aux résultats, cliquer sur **Search**, puis passer à la partie **Gestion des résultats**.

Particularités MeSH Terms : Dans le champ MeSH Terms, il n'est pas conseillé de combiner plusieurs termes ensemble, sur la même ligne, car les résultats seront biaisés (recherchera uniquement le dernier terme en **MeSH Terms** et les premiers en **All Fields**).

Recherche tout sur la même ligne (attention résultats biaisés !!) :

The screenshot shows the search interface. At the top, there is a section titled 'Add terms to the query box' which includes a dropdown menu set to 'MeSH Terms', a text input field containing 'pain management OR pain', and a blue button labeled 'ADD' with a dropdown arrow. Below this is a 'Query box' containing the text 'pain management OR pain[MeSH Terms]'. A red box highlights the text in the 'Query box'.

Recherche champ par champ :

Si on veut avoir plusieurs MeSH Terms combinés ensemble, il faut donc effectuer la recherche avec un premier terme et cliquer sur **ADD**, puis, rentrer le deuxième terme et sélectionner **Add with OR** dans le menu déroulant.

The screenshot shows the search interface. At the top, there is a section titled 'Add terms to the query box' which includes a dropdown menu set to 'MeSH Terms', a text input field containing 'pain management', and a blue button labeled 'ADD' with a dropdown arrow. Below this is a 'Query box' which is empty.

Puis...

The first screenshot shows the 'Add terms to the query box' section. A dropdown menu is set to 'MeSH Terms' and the text 'pain' is entered. To the right, a button labeled 'OR' is visible. Below this, the 'Query box' contains the text '(pain management[MeSH Terms])'. A dropdown menu is open next to the 'OR' button, showing options: 'Add with AND', 'Add with OR' (highlighted), and 'Add with NOT'.

The second screenshot shows the 'Query box' after the second term has been added. The text now reads '(pain management[MeSH Terms]) OR (pain[MeSH Terms])'.

Recherche en passant par l'historique de recherche (History and Search Details)

L'historique de recherche apparaît automatiquement dans la recherche avancée, en-dessous de la fenêtre de recherche et de la **Query Box**. Il garde en mémoire les recherches effectuées pendant la session de travail en les numérotant par ordre de recherche.

Lors de recherches plus complexes, il est possible de décomposer chaque concept et de les combiner ensemble en passant par l'historique de recherche (**History and Search Details**). Pour ce faire :

1. Insérer dans le champ de recherche le(s) terme(s) défini(s) pour le 1er concept. S'il y a plusieurs termes dans le même concept, les séparer avec l'opérateur booléen OR. Si la recherche s'effectue dans le champ **Mesh Terms**, voir plus haut sous **Particularités MeSH Terms** (encadré rouge)
2. Cliquer sur **ADD**
3. Le(s) terme(s) se placent automatiquement dans la **Query box**.

Add terms to the query box

All Fields

Query box

4. Cliquer sur la flèche à côté de **Search**, puis sur **Add to History**.
5. Le nombre de résultats apparaît dans l'historique de recherche.
6. Répéter le même procédé avec les autres concepts.
7. Une fois tous les termes de chaque concept ajouté dans l'historique de recherche, il faudra les combiner entre eux. Cliquer sur les ..., puis sur **Add query**. Les termes du 1^{er} concept se placeront dans la **Query Box**.

Search	Actions	Details	Query	Results	Time
#3	...	>	Search: yoga	7,562	09:51:00
#2	...	>	Search: woman OR female	10,151,021	09:50:54
#1	...	>	Search: hypertension OR high blood pressure	737,556	09:50:16

Showing 1 to 3 of 3

Add query
Delete
Create alert

8. Pour les autres concepts, cliquer sur les ... puis sur **Add with AND**. Les concepts combinés continueront à se placer dans le **Query box** pour former une équation de recherche.

Search	Actions	Details	Query	Results	Time
#3	...	>	Search: yoga	7,562	09:51:00
#2	...	>	Search: woman OR female	10,151,021	09:50:54
#1	...	>	Search: hypertension OR high blood pressure	737,556	09:50:16

Showing 1 to 3 of 3

Add with AND
Add with OR
Add with NOT
Delete
Create alert

9. Cliquer sur **Add to history** et cliquer sur le nombre de résultats pour les visualiser.

Détail de l'équation de recherche Télécharger/effacer l'historique de recherche

History and Search Details					Download	Delete
Search	Actions	Details	Query	Results	Time	
#4	...	>	Search: ((hypertension OR high blood pressure AND (woman OR female)) AND (yoga)	184	09:54:58	Visualiser les résultats
#3	...	>	Search: yoga	7,562	09:51:00	
#2	...	>	Search: woman OR female	10,151,021	09:50:54	
#1	...	>	Search: hypertension OR high blood pressure	737,556	09:50:16	

Équations de recherche

Recherche en passant par le MeSH database

- Après avoir cliqué sur [MeSH Database](#) sur la page d'accueil, taper l'un des termes définis pour le 1^{er} concept en anglais et cliquer sur **Search**.

MeSH **Search**
[Create alert](#) [Limits](#) [Advanced](#)

- Il est possible qu'une liste de termes accompagnés de leurs définitions apparaisse. Si tel est le cas, cliquer sur le mot-clé souhaité.
- Si besoin, certaines fonctionnalités permettent d'affiner la recherche : sélection de sous-catégories : **Subheadings**, **Restrict to MeSH Major Topic** et **Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy**.
- Cliquer sur **Add to search builder**. Le terme apparaît alors dans le fenêtre **PubMed Search Builder**.
- Si le concept contient plusieurs termes, répéter le même procédé. Sélectionner **OR** dans le menu déroulant avant de cliquer sur **Add to search builder**. Les termes vont se placer dans la fenêtre **PubMed Search Builder** et former une équation de recherche.

Palliative Care

Care alleviating symptoms without curing the underlying disease. (Stedman, 25th ed)
Year introduced: 1996

PubMed search builder options

Subheadings:

☐ adverse effects
☐ classification
☐ economics
☐ epidemiology
☐ ethics
☐ history
☐ instrumentation

☐ legislation and jurisprudence
☐ methods
☐ mortality
☐ nursing
☐ organization and administration
☐ pharmacology
☐ psychology

☐ standards
☐ statistics and numerical data
☐ therapeutic use
☐ therapy
☐ trends
☐ veterinary

☐ Restrict to MeSH Major Topic.
☐ Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy.

PubMed Search Builder

("Terminal Care"[Mesh]) OR
"Palliative Care"[Mesh]

4/5

Add to search builder **OR** **5**

Search PubMed **6**

Related information

PubMed

PubMed - Major Topic

Clinical Queries

NLM MeSH Browser

- Lorsque tous les termes du 1^{er} concept sont intégrés, cliquer sur **Search PubMed**. La recherche va se faire dans PubMed et apparaîtra dans l'historique de recherche.
- Revenir sur le **MeSH Database** en cliquant sur la flèche de retour du navigateur ou en retournant sur la page d'accueil et en cliquant sur [MeSH Database](#)
- Répéter le même procédé avec les autres concepts.

9. Sur l'interface PubMed, aller dans la recherche avancée [Advanced](#) pour accéder à l'historique de recherche.
10. Combiner entre eux les termes de chaque concept dans l'historique de recherche selon le point « h » de la partie précédente

ATTENTION ! En ne cliquant pas sur [Search PubMed](#), l'interface reste sur [MeSH Database](#). Nous conseillons d'ouvrir le [MeSH Database](#) dans un autre onglet du navigateur utilisé.

Gestion des résultats

Affichage


Une fois les résultats affichés :

[Display options](#) permet d'avoir des affichages plus détaillés ou différents :



- **Format** : dans un format court ([Summary](#)) par défaut ou avec résumé ([Abstract](#))
- **Sort by** : articles classés par ...
 - **Best match** : par pertinence (par défaut)
 - **Most recent** : par ordre chronologique d'articles entrés dans PubMed
 - **Publication date** : par date de publication de l'article
 - **First author** : par ordre alphabétique du premier auteur
 - **Journal** : par ordre alphabétique des revues ou l'article est publié
- **Per page** : par nombre de références par page

[User guide](#) donne accès à un guide détaillé sur le fonctionnement de PubMed.



Veille et alertes

[Create alert/Create RSS](#) permet de paramétrer une alerte ou un flux RSS afin d'être averti·e dès qu'une nouvelle référence correspondant à l'équation de recherche est intégrée dans PubMed. Pour l'alerte, il est nécessaire d'avoir un compte personnel (voir la partie [Compte personnel](#)). Pour le flux RSS, utiliser une boîte mail ou une extension de navigateur.

Search interface showing a query box with the text: ((yoga) AND (hypertension OR high blood pressure)) AND (women). Below the query box are links: Advanced, Create alert, Create RSS, and User Guide. The 'Create alert', 'Create RSS', and 'User Guide' links are highlighted with purple boxes.

Pour plus d'informations sur les alertes et les flux RSS, merci de consulter le guide pratique [Alertes et Flux RSS](#).

Filtres

À gauche des résultats, différents filtres sont proposés pour limiter les résultats. D'autres filtres tels que la langue de l'article, la catégorie d'âge peuvent être ajoutés en cliquant sur [**Additional filters**](#).

MY CUSTOM FILTERS 1,795,749 results Page 1 of 179,575

RESULTS BY YEAR

1781 2026

PUBLICATION DATE

☐ 1 year
☐ 5 years
☐ 10 years
☐ Custom Range

TEXT AVAILABILITY

☐ Abstract
☐ Free full text
☐ Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

☐ Associated data

ARTICLE TYPE

☐ Books and Documents
☐ Clinical Trial
☐ Meta-Analysis
☐ Randomized Controlled Trial
☐ Review
☐ Systematic Review

[See all article type filters](#)

Additional filters +

Clear applied filters

Reset filters menu

ARTICLE TYPE

☐ Adaptive Clinical Trial
☐ Address
☐ Autobiography
☐ Bibliography
☐ Biography
☐ Books and Documents
☐ Case Reports
☐ Classical Article
☐ Clinical Conference
☒ Clinical Study
☐ Clinical Trial
☐ Clinical Trial Protocol
☐ Introductory Journal Article
☐ Lecture
☐ Legal Case
☐ Legislation
☐ Letter
☐ Meta-Analysis
☐ Multicenter Study
☐ News
☐ Newspaper Article
☐ Observational Study
☐ Observational Study, Veterinary
☐ Overall

Cancel Apply

Non-pharmacological management of hypertension.

1 Verma N, Rastogi S, Chia YC, Siddique S, Turana Y, Cheng HM, Sogunuru GP, Tay JC, Teo BW, Wang TD, Tsoi KKF, Kario K. J Clin Hypertens (Greenwich). 2021 Jul;23(7):1275-1283. doi: 10.1111/jch.14236. Epub 2021 Mar 18. PMID: 33738923 [Free PMC article](#). Review. Economic limitations, having additional benefits with few or almost no side effects have made non-pharmacological management of hypertension an attractive approach for dealing with hypertension.

Yoga

2 Field T, Comp 16. PMID: This p last fe analys

Yoga

3 Crame Dtsch PMID:

The goal of this trial was to compare the **blood pressure**-lowering effect of **yoga** interventions with and without...CONCLUSION: In accordance

Effect of

4 Thakur D J Bodyw M... 2021.02.018. Epub 2021 Mar 5. PMID: 343912... Review. **Yoga** has proven effects in reducing and managing the symptoms of polycystic ovarian syndrome providing yogic treatment effect on several parameters (suc...ism, endocrine parameters, qual ...

Yoga


Sha Curr Prev Cardiol 2023;13(1):e02032. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2023.102032. Epub 2023 Aug 13. PMID: 37582455 Rev Cardiovascular diseases These condi... peripheral arter...In ...

Permet d'ajouter d'autres types d'article/études pour filtrer les résultats. S'affichent dans une pop-up supplémentaire

Permet de réinitialiser tous les filtres qui ont été appliqués aux résultats.

Permet de réinitialiser les filtres si ceux-ci ont été paramétrés par vous-mêmes

Selon le navigateur web utilisé, il est possible que certains filtres s'affichent directement en haut des résultats. Dans ce cas, attention à bien cliquer sur Clear avant de consulter les résultats ou d'entamer une recherche.



Détails de la référence d'article

Une fois sur la référence de l'article, d'autres fonctions sont proposées à droite de la page.

> J Family Med Prim Care. 2021 Oct;10(10):3670-3674. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_113_21. Epub 2021 Nov 5.

Effect of yoga on pulse rate and blood pressure among women

G Kaleeswari¹, C Vasantha Kalyani¹, J S Jayarani¹, Kusum K Rohilla¹

Affiliations + expand
PMID: 34934664 PMCID: PMC8653439 DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_113_21
[Free PMC article](#)

Abstract

Objectives: Change in the past few decades in human life style, nowadays international health organizations, i.e., World Health Organization are also focusing on prevention along with treatment aspect of chronic illness. Researches focus that women of age group 30-45 years are at increased risk for hypertension and heart disease due to increased weight. Yoga is an effective method to control our physiological variables like blood pressure (BP), pulse, etc. The main aim of this study was to identify the effects of yoga on physiological variables.

Methods: The study was an experimental study with two group, pretest and posttest control group, design, which was conducted on 40 female participants. Pranayama and meditation for a period of 6 weeks was done by these women.

Results: Yoga therapy significantly reduced the BP (0.000*) and pulse rate (0.000*) of women, which was also statistically proved.

Conclusions: Yoga therapy can be an effective method to control BP and pulse rate of patients with chronic diseases.

Keywords: Blood pressure; physiological variables; pulse rate; yoga therapy

Copyright: © 2021 Journal of Family Medicine and Primary Care.

Conflict of interest statement

There are no conflicts of interest.

FULL TEXT LINKS

[FREE Full text](#) [PMC](#)

ACTIONS

[Cite](#)

[Collections](#)

SHARE

[Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#)

PAGE NAVIGATION

- < Title & authors
- Abstract
- Conflict of interest statement
- Figures
- Similar articles
- References
- Related information
- LinkOut - more resources

NEXT RESULT 2 of 219 >

Liens vers le texte intégral

Citer

Ajouter à une collection

Partager sur les réseaux sociaux ou par permalink

Article suivant

Naviguer sur la page pour voir des articles similaires, les termes MeSH, etc.

Sauvegarde d'une référence ou équation de recherche


Au-dessus des résultats, sélectionner l'option adéquate pour sauvegarder les références :

1. **Save** : enregistrer sur disque dur ou sur clé USB
2. **E-mail** : envoyer par e-mail
3. **Send to** :

3.1 Clipboard : sauvegarder de manière temporaire. Le contenu du Clipboard s'efface après 8 heures d'inactivité. En sélectionnant l'option Clipboard, un onglet apparaît au-dessous de la barre de recherche. Cliquer dessus pour visualiser le contenu.

3.2 Collections : sauvegarder de manière permanente dans un compte NCBI

3.3 Citation manager : exporter dans des logiciels de gestion de références bibliographiques (comme Zotero)



Pour sauvegarder les équations de recherche, il est important d'avoir un compte PubMed (voir partie **Compte personnel**).


Cliquer sur **Create Alert** et sélectionner *No* dans le formulaire de création de la sauvegarde. De ce fait, l'équation de recherche sera sauvegardée dans le compte PubMed, et aucun mail ne sera envoyé à la mise à jour des résultats. Toutefois, les nouveaux articles qui remplissent les critères de l'équation de recherche s'afficheront dans le compte PubMed.

Références bibliographiques

Citer une référence dans un certain style

Il est possible d'obtenir la référence bibliographique des articles selon différentes normes bibliographiques. Pour cela, cliquer sur **Cite** :


- Dans la liste de résultats à gauche de la référence



- ... ou à droite de l'écran quand la référence est ouverte.



Sous **Format**, choisir la norme voulue, puis cliquer sur **Copy**.



Coller ensuite la référence dans un document de type traitement de texte.

Choix du style
bibliographique

Exportation des résultats vers un logiciel de gestion de références bibliographiques

Rappel : pour installer et prendre en mains Zotero, consulter le Guide d'utilisation Zotero disponible sur [nos pages web](#).


Zotero :

Après ouverture du navigateur Firefox et installation du logiciel Zotero, les références peuvent être exportées directement depuis les icônes 📁 (liste de références à sélectionner) ou 📄 (référence individuelle) affichées dans la barre d'adresse URL.



Autre logiciel de gestion de références bibliographiques


Pour exporter dans un autre logiciel de gestion de références bibliographiques, cliquer sur **Send to** puis sur **Citation manager**. Un fichier est téléchargé et ce dernier peut être ouvert avec un logiciel de gestion de références bibliographiques :




Exporter l'historique dans un fichier Excel

Il est possible d'exporter l'historique de recherche de PubMed dans un fichier Excel.

1. À côté de **History and Search Details**, cliquer sur **Download**



2. Un fichier .csv est téléchargé dans le dossier **Téléchargements**




Les fichiers .csv ne sont pas mis en page :


Search number,Query,Sort By,Filters,Search Details,Results,Time
3,(yoga OR pilate OR relaxation) AND (hypertension OR high blood pressure OR HBP) AND (women OR woman),,,,""yoga""[MeSH Terms] OR ""
2,(yoga OR pilate) AND (hypertension OR high blood pressure OR HBP) AND (women OR woman),,,,""yoga""[MeSH Terms] OR ""yoga""[All Fie
1,(yoga) AND (hypertension OR high blood pressure) AND (women),,,,""yoga""[MeSH Terms] OR ""yoga""[All Fields]) AND (""hypertense""[AI

Pour mettre en page correctement le fichier .csv, il faut :


3. Ouvrir un fichier Excel vierge
4. Aller sous **Données**, puis cliquer sur **A partir d'un fichier texte/CSV**




Ou si cette option n'apparait pas, suivre...



5. Aller chercher le fichier préalablement téléchargé et l'ouvrir



6. Une fenêtre pop-up s'ouvre dans Excel. Cliquer sur **Charger**



- Les équations de recherche s'affichent dans un tableau mis en page directement dans Excel. Ne pas oublier d'enregistrer le fichier Excel.

Search num	Query	Sort	Filter	Search Details	Result	Time
3	(yoga OR pilate OR relaxation) AND (hypertension OR high blood pressure OR HBP) AND			("yoga"[MeSH Terms] OR "yoga"[All Fields] OR "pilate"[All Fields] OR "pilates"[All Fields]	765	05:37:37
2	(yoga OR pilate) AND (hypertension OR high blood pressure OR HBP) AND (women OR			("yoga"[MeSH Terms] OR "yoga"[All Fields] OR "pilate"[All Fields] OR "pilates"[All Fields]	85	05:37:18
1	(yoga) AND (hypertension OR high blood pressure) AND (women)			("yoga"[MeSH Terms] OR "yoga"[All Fields]) AND ("hypertension"[All Fields] OR "hyperten	74	05:36:57

Accès aux articles

De nombreuses références dans PubMed sont accompagnées de liens sur des sites web d'éditeurs qui donnent accès à la version électronique de l'article. Pour tenter d'obtenir l'article, cliquer sur l'onglet indiqué à droite de l'écran :

Titre de l'article

Titre du périodique*, année, numéro, pages et DOI

Lien vers le texte intégral

Auteurs

Lien DOI

Titre de l'article

> J Family Med Prim Care. 2021 Oct;10(10):3670-3674. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_113_21. Epub 2021 Nov 5.

Effect of yoga on pulse rate and blood pressure among women

G Kaleeswari ¹, C Vasantha Kalyani ¹, J S Jayarani ¹, Kusum K Rohilla ¹

Affiliations + expand
PMID: 34934664 PMCID: PMC8653439 DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_113_21

Free PMC article

Abstract

Objectives: Change in the past few decades in human life style, nowadays international health organizations, i.e., World Health Organization are also focusing on prevention along with treatment aspect of chronic illness. Researches focus that women of age group 30-45 years are at increased risk for hypertension and heart disease due to increased weight. Yoga is an effective method to control our physiological variables like blood pressure (BP), pulse, etc. The main aim of this study was to identify the effects of yoga on physiological variables.

* Le titre complet s'affiche lorsque l'on passe le curseur sur le titre abrégé.

S'il n'y a pas d'accès au texte intégral depuis la base de données :

- Sur un ordinateur personnel ou hors HEdS, installer le [VPN](#) (onglet Wi-Fi et VPN) et essayer d'accéder à l'article ;
- Si pas d'accès :
 - Relever toutes les coordonnées nécessaires à la localisation de la revue : titre complet du périodique, année, numéro, pages, titre de l'article, auteur(s), DOI
 - Suivre les différentes étapes énumérées dans l'aide-mémoire pour la **localisation d'articles** sur nos [pages web](#).
- En cas de difficulté, s'adresser au service du prêt.

Traduction des articles


Il existe des outils informatiques en ligne et gratuits qui permettent de traduire des textes. C'est notamment le cas de DeepL translator : www.deepl.com

Compte personnel

NCBI Account est un espace personnel de travail qui permet entre autres de :


- sauvegarder de manière permanente des résultats et de constituer des collections de références
- sauvegarder des stratégies de recherche sous **Saved searches** et d'être tenu au courant automatiquement des nouveaux articles par mail ou par flux RSS

Pour se connecter, cliquer sur **Log In...**



Choisir une des alternatives pour créer le compte. Il est possible de s'inscrire avec un compte Google, Microsoft ou encore avec un compte SWITCH edu-ID (en passant par **more login options**) pour une connexion facilitée.

Il est possible de lier un compte supplémentaire (par exemple un compte Switch edu ID) au compte NCBI pour avoir une autre option de login. Il faut être connecté à un compte NCBI. Aller dans **Account settings**



Consulter également le [tutoriel vidéo Recherche documentaire sur les bases de données](#) (section Recherche documentaire avancée de notre page Moodle) réalisé par la Bibliothèque.